

شرکت مهندسی

آرتا صنعت سروش




ARTA SANAT SOROOSH



جراغ خیابانی آرشام
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED


فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون





جراغ خیابانی آرشام ۲
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۱۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون





جراغ خیابانی آرشام ۳

توضیحات


- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای چهار عدد بولت
- ۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر

سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED


فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






جراغ خیابانی آرتین
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED
فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون






- جراغ خیابانی آرتین ۲
- توضیحات
- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
 - ۲ - دارای چهار عدد بولت
 - ۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
- سرچراغ
- چراغ قابلیت نصب LED
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






جراغ خیابانی آرتین ۳
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED
فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون





چراغ خیابانی آرش
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۱۲ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون





چراغ خیابانی آرش ۲

توضیحات

۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی

۲ - دارای چهار عدد بولت

۳ - اندازه ۶ الی ۱۲ متر


سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰

میکرون



۹۰۰ cm

۲۰۰ cm

۱۸۸ cm



جراغ خیابانی آرش ۳

توضیحات


- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای چهار عدد بولت
- ۳ - اندازه ۶ الی ۱۲ متر

سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۹۰۰ cm

۲۰۰ cm


۱۸۳ cm






چراغ خیابانی آرش ۴
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۳الی ۴ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون



جراغ خیابانی تابان
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون



چراغ خیابانی تابان ۲

توضیحات


- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای چهار عدد بولت
- ۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر

سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



جراغ خیابانی شاهد

توضیحات


- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای چهار عدد بولت
- ۳ - اندازه ۱۶ الی ۱۲ متر

سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ


رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون





جراغ خیابانی شاهد ۲
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۱۲ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED


فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون





جراغ خیابانی ارس
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون





جراغ خیابانی ارس ۲

توضیحات

۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی

۲ - دارای چهار عدد بولت

۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر


سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰

میکرون




۹۰۰ cm


۸۰ cm



جراغ خیابانی شهاب
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون





جراغ خیابانی شهاب ۲

توضیحات

۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی

۲ - دارای چهار عدد بولت

۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر


سرچراغ


چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰

میکرون





جراغ خیابانی شهاب ۳

توضیحات

۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی

۲ - دارای چهار عدد بولت

۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر


سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰


میکرون





جراغ خیابانی روشن
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرجراغ
چراغ قابلیت نصب LED


فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون






جراغ خیابانی روشنای ۲
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED


فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون







جراغ خیابانی توسن
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون





جراغ خیابانی شفق
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED
فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون





جراغ خیابانی سپیده
توضیحات


- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای چهار عدد بولت
- ۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر

سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ


رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون





جراغ خیابانی آبتین
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ الی ۹ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED


فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون





جراغ خیابانی تارا
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۶ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون



138

جراغ بارکی توس

توضیحات

۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی

۲ - دارای چهار عدد بولت

۳ - اندازه ۳ الی ۴ متر


سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰

میکرون




۴۰۰ cm





جراغ بارکی توس ۲
توضیحات
۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
۲ - دارای چهار عدد بولت
۳ - اندازه ۳ الی ۴ متر
سرچراغ
چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون



چراغ پارکی توس ۳

توضیحات

۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی

۲ - دارای چهار عدد بولت

۳ - اندازه ۳ الی ۴ متر


سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ


رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰

میکرون



چراغ بارکی تیام
 توضیحات
 ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
 ۲ - دارای چهار عدد بولت
 ۳ - اندازه ۳ تا ۴ متر
 سرچراغ
 چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ
 رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm





چراغ پارکی آذرخش

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای چهار عدد بولت
- ۳ - اندازه ۳ تا ۴ متر


سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ


رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون

۳۰۰ cm





چراغ پارکی آراد
 توضیحات
 ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
 ۲ - دارای چهار عدد بولت
 ۳ - اندازه ۳ تا ۴ متر
 سرچراغ
 چراغ قابلیت نصب LED
 فرابند رنگ
 رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون





چراغ پارکی رستا

توضیحات


- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای چهار عدد بولت
- ۳ - اندازه ۳ تا ۴ متر

سرچراغ

چراغ قابلیت نصب LED

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون





پایه چراغ پارکی رستا ۲

توضیحات


- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm


۴۹

۱۹





- بایه چراغ بارکی شبتاب**
توضیحات
- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
 - ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
 - ۳ - دارای چهار عدد بولت
 - ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر
- سرچراغ**
- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
 - ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
 رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






پایه چراغ پارکی سورنا

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






پایه چراغ پارکی ماهور
توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون





پایه چراغ پارکی برهام


توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون

۳۰۰ cm






پایه چراغ پارکی سپهر
توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کریستال (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






پایه چراغ پارکی سه‌پند
توضیحات


- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ تا ۴ متر

سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)

فرایند رنگ

رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm

۸۰

۲۱







پایه چراغ پارکی مهسان


توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون

۳۰۰ cm






پایه چراغ پارکی آدینا

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ تا ۴ متر


سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm






پایه چراغ پارکی مهرباب

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ تا ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm






پایہ چراغ پارکی مہگل

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
فرایند رنگ
رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰
میکرون






پایه چراغ پارکی اختر

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۴ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm




پایه چراغ پارکی درختی

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر

سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm






پایه چراغ پارکی اقبال

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






پایه چراغ پارکی SR125

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر

سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm






پایه چراغ پارکی SR۱۲۶

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر

سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm






پایه چراغ پارکی SR127


توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر

سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






پایه چراغ پارکی SR۱۲۸

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر


سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm






پایه چراغ پارکی SR129

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






پایه چراغ پارکی SR۱۳۰

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۱۳ الی ۶ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






پایه چراغ پارکی SR۱۳۱

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون






پایه چراغ پارکی SR۱۳۲

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۱۳ الی ۶ متر

سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰ cm

4100






پایه چراغ پارکی SR۱۳۳

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۱۳ الی ۶ متر

سرجراغ

- ۱ - بدنه سرجراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۲۰۰ cm






پایه چراغ پارکی SR134

توضیحات

- ۱ - بدنه پایه چراغ تمام فولادی
- ۲ - دارای میله دکوراتیو تمام فولاد
- ۳ - دارای چهار عدد بولت
- ۴ - اندازه ۳ الی ۶ متر

سرچراغ

- ۱ - بدنه سرچراغ فولادی با قابلیت نصب لامپ LED
- ۲ - حباب پلی کربنات (آببندی شده)
- فرایند رنگ
- رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون



۳۰۰cm



ARTA SANAT SOROOSH

تهران : پاکدشت - آلونک - بلوار آقایی شهرک صنعتی درودگران پلاک ۱۰

تلفن : ۰۲۱۳۶۴۵۶۸۹۴

همراه : ۰۹۱۲۴۷۶۴۶۹۰ - ۰۹۱۲۱۸۶۵۴۸۰